

VEJLEDNING FOR SMERTELINDRING

Det er ikke unormalt, at du kan opleve smerter og ømhed efter det kirurgiske indgreb.
Ved smerter kan du tage flg. smertestillende medicin:

1-2 tabletter IBUPROFEN (200 mg) 3 x dagligt

Handelsnavne: IPREN, IBUMETIN, BRUFEN, IBUPROFEN

Fås i **håndkøb på apoteket** mod smerter og hævelse.

1-2 tabletter PARACETAMOL (500 mg) 3 x dagligt

Handelsnavne: Pamol, Panodil

Fås i **håndkøb på apoteket** mod smerter og hævelse.

Klinikken kan kontaktes på tlf. 73 70 85 00 mellem kl. 8-12 på alle hverdage.

Hvis du har behov for akut tandlægehjælp uden for klinikkens åbningstider, kan du kontakte tandlægevagten i Aarhus på tlf. 40 51 51 62.

Her kan du finde patientvejledningen samt supplerende information: <https://paroklinik.dk/>

1) Mit arbejde, 2) Til patienter, 3) Du kan bruge mail: paropatient@gmail.com og adgangskode: [januar2024](#)

Rodrigo López, ph.d., dr.odont.

Henvisningstandlæge i Parodontologi | Professor i Parodontologi.